



Colombia

División Mercados Institucionales

Fibra de limpieza Parrilla

Scotch-Brite

Parrilla

02/22/2013



## Hoja Técnica

### Descripción

El producto es un paño abrasivo de limpieza, especial para trabajo pesado, que hace más fácil el lavado de parrillas, hornos, estufas y superficies metálicas oxidadas o manchadas, arrancando los residuos más difíciles y pegados. Está hecho de fibras sintéticas no tejidas en construcción abierta. Las partículas abrasivas se encuentran esparcidas y unidas a la fibra por medio de un adhesivo durable y termoendurecido.

Se encuentra en dos presentaciones:

- Fibras de 10 x 14 cm.
- Rollos de 10 cm x 5 m.



Esta esponjilla cuenta con la Certificación Internacional HACCP "Food Safe" (Segura en Alimentos) y "Fit for Purpose" (Diseñada para su Propósito).

### Composición

El producto está constituido por fibras sintéticas tipo poliamidas, no tejidas, en construcción abierta y consistencia gruesa y firme. Su formulación es la más abrasiva, lo cual le permite mantener por mucho tiempo su poder limpiador, no siendo afectado significativamente por el agua, los detergentes y/o los limpiadores utilizados normalmente para las labores de limpieza. Las partículas abrasivas son materiales naturales. Este producto es completamente higiénico, puesto que no deja residuos, no se oxida, ni se deshace con el uso. Su espesor nominal promedio es de 19 mm.

### Especificaciones (Características Técnicas)

| Propiedad      | Prueba | Valor           |
|----------------|--------|-----------------|
| Tamaño         | SB-61  | 10 CM x 14 CM   |
| Espesor        | TM-110 | 17.5 mm. mínimo |
| Peso (4" X 6") | TM-124 | 23.8 gr. mínimo |
| Colores:       | Negro  |                 |

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Tipo de fibra            |          | Mezcla de fibras tipo poliamidas no tejidas. |
| Resistencia a la tensión | TM-118   | 34 lb/2" mínimo                              |
| Agresividad              | TM-116   | 2,7 Gr.                                      |
| Resistencia a álcalis    | SB 1.6.3 | 98 %   |

### Usos y Aplicaciones

Este producto es considerado como un paño abrasivo de trabajo pesado, para limpieza efectiva de parrillas, hornos, estufas, planchas o bandejas asadoras de aluminio, mesones y superficies metálicas oxidadas o manchadas, i.e., ollas y sartenes para cocina con recubrimiento externo de anodizado duro, y todas aquellas superficies de la cocina que requieran un lavado a profundidad. Es un producto grueso y firme, de larga duración y forma anatómica, lo que le permite fácil manipulación para arrancar los residuos más difíciles. Adicionalmente, se puede usar en combinación con soluciones de limpieza o jabones desengrasantes, no se requiere que éstos sean abrasivos puesto que el paño es en sí mismo suficientemente abrasivo, para arrancar la mugre y residuos más pegados de una manera fácil.

### Instrucciones de Uso

1. Limpie los utensilios o superficies con el paño "Scotch Brite Hornos y Estufas", ya sea húmedo o en seco, preferiblemente en combinación con un detergente o jabón desengrasante común (no es necesario que éste sea abrasivo, ya que el paño sí lo es), para arrancar los residuos pegados y eliminar la grasa en un solo paso.
2. NUNCA use éste producto para limpiar utensilios con superficies antiadherentes, acero inoxidable o superficies vitrocerámicas (entre otras), ya que las puede rayar. Evite su uso con utensilios cuya parte externa tenga recubrimiento de pintura acrílica plana o martillada, por la misma razón. Para éste caso use nuestro producto "Scotch Brite Cero Rayas".
3. Terminada la labor de limpieza enjuague y escurra el paño, para mantenerlo higiénicamente limpio hasta la siguiente lavada.

### Precauciones y Primeros Auxilios

Este producto no representa ningún riesgo para la salud, sin embargo mantenga las precauciones necesarias y normales como para cualquier artículo de limpieza doméstica.

### Vida Util del Producto

Depende básicamente del uso al que esté sometido.

### Notas Especiales

ESTE PRODUCTO ES FABRICADO EN COLOMBIA POR 3M COLOMBIA S.A.

### Condiciones de Transporte

No requiere ningún cuidado especial.

|               |                                    |  |
|---------------|------------------------------------|--|
| <b>NOTAS:</b> | <b>Datos Técnicos :</b>            | Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.  |
|               | <b>Uso del Producto :</b>          | El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.   |
|               | <b>Indemnizaciones :</b>           | Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.  |
|               | <b>Limite de Responsabilidad :</b> | 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal<br>Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M |

#### 3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

#### 3M MEDELLIN

#### 3M BARRANQUILLA

#### 3M CALI

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

También puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M

